

ISO-kód	Eszköz megnevezése	ME kód	Közfinanszírozás alapját képező nettó ár (Ft/ME)	Támogatás mértéke	Támogatás nettó összege (Ft/ME)	Kihordási idő (hónap)	Felírható ME	Közgyógyellátás	Forgalomba hozó
<b>02</b>	<b>KÖTSZEREK</b>								
	Indikáció: Vénás és artériás eredetű fekély, sipoly, decubitus, neuropathiás fekély, epidermolysis bullosa, krónikus nyiroködéma, vasculitis, coagulopathia, traumás sebek, termikus károsodás, tracheostoma, Kock-rezervoár, bőrtranszplantáció. Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: 1. Legfeljebb 4 hónapon keresztül történő sebllátásra, ha a test bármely részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül nem gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama a 4 hónapot eléri, a kezelőorvos az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést. 2. A rendelhető kötszer mérete az ellátandó seb méretét meghaladó legkisebb méretű kötszer. Egy kihordási idő alatt az indikációban felsorolt és azzal megegyező seb állapotának megfelelő típusú (elsődleges kötszer, másodlagos kötszer, kötésrögzítő) és mennyiségű kötszer rendelhető. Egy sebre típusonként csak egyféle, együttesen legfeljebb három típusú kötszer rendelhető, amennyiben erre az indikációban foglaltak lehetőséget adnak. Az elrendelés egy sebre egy vényen történhet. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelő kötszer rendelhető.  Megjegyzés: 1. A kétrétegű habzivacs kötszer, steril, antimikrobiális esetében a kiegészítő feltételek eltérnek!								
	Szakképesítési követelmény: sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bőrgyógyászat, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr- gégegyógyászat, plasztikai (égési) sebészet, geriátria, angiológia, arc-állcsont-szájsebészet. Otthonukban vagy bentlakásos intézményben ápol, szakrendelés felkeresésére nem vagy kizárólag betegszállítással képes betegek esetében a beteg háziorvosa is. Megjegyzés: a mull-lapok esetében a szakképesítési követelmény szélesebb körű!								
<b>02 09</b>	<b>HABSZIVACSONK, HABOK</b>								
	Indikáció: Sebkezelési fázis: Exudációs vagy granulációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, nem fertőzött sebre. Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és főszabályként kötésrögzítő nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhető kötésrögzítővel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő). <small>Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap</small>								
<b>02 09 03</b>	<b>Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig</b>								
<b>02 09 03 03</b>	<b>Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig</b>								
<b>02 09 03 03 03</b>	<b>Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig</b>								
02 09 03 03 03 010	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 5 x 5 cm	1	705	80%	564	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
<b>02 09 06</b>	<b>Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig</b>								
<b>02 09 06 03</b>	<b>Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril</b>								
<b>02 09 06 03 03</b>	<b>Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril</b>								
02 09 06 03 03 024	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1.010	80%	808	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 06 03 03 026	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1.010	80%	808	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 06 03 03 027	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 12,5 x 12,5 cm	1	1.010	80%	808	1	20	K	Replant 4 Care Kft.

02 09 06 03 03 029	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1.010	80%	808	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 06 03 03 030	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 8 x 13 cm	1	1.010	80%	808	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 06 03 03 031	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 8 x 8 cm	1	1.010	80%	808	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 06 03 03 032	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 5,5 x 12 cm	1	1.010	80%	808	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
<b>02 09 09</b>	<b>Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig</b>								
<b>02 09 09 03</b>	<b>Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril</b>								
<b>02 09 09 03 03</b>	<b>Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril</b>								
02 09 09 03 03 036	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 17,5 x 17,5 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 09 03 03 037	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 15 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 09 03 03 038	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 20 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 09 03 03 039	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 20 x 20 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 09 03 03 044	Aquacel Foam öntapadó habkötszer 10 x 20 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 09 03 03 045	Aquacel Foam nem öntapadó habkötszer 10 x 20 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 09 03 03 046	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 15 x 15 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 09 09 03 03 047	Foam Lite ConvaTec öntapadó habkötszer 10 x 20 cm	1	2.030	80%	1.624	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
<b>02 10</b>	<b>KÉTRÉTEGŰ HABSZIVACS KÖTSZER, STERIL, ANTIMIKROBIÁLIS</b>								
	<p>Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz:  Sebkezelési fázis: exudációs fázisban.  Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, fertőzött, felületes vagy üreges sebre.  Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és főszabályként kötésrögzítő nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhető kötésrögzítővel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő).  Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap.  Az eszköz rendeléskor a sebről fotódokumentációt kell készíteni, melyet az egészségügyi dokumentáció részeként kell kezelni, megőrizni. A fotódokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy elősegítse az orvosi indikáció fennállásának megállapítását és ellenőrzését.  Az eszköz papíralapú vényen nem rendelhető.</p>								
<b>02 10 03</b>	<b>Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális</b>								
<b>02 10 03 03</b>	<b>Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális</b>								
<b>02 10 03 03 06</b>	<b>Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális 12,5 cm x 12,5 cm-ig</b>								
02 10 03 03 06 006	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1.510	80%	1.208	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 10 03 03 06 007	Aquacel Ag Foam öntapadó habkötszer 12,5 x 12,5 cm	1	1.510	80%	1.208	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 10 03 03 06 008	Aquacel Ag Foam öntapadó habkötszer 10 x 10 cm	1	1.510	80%	1.208	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
<b>02 10 03 03 09</b>	<b>Kétrétegű habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális 20 cm x 20 cm-ig</b>								
02 10 03 03 09 009	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 15 cm	1	3.224	80%	2.579	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 10 03 03 09 010	Aquacel Ag Foam öntapadó habkötszer 17,5 x 17,5 cm	1	3.224	80%	2.579	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 10 03 03 09 011	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 15 x 20 cm	1	3.224	80%	2.579	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
02 10 03 03 09 012	Aquacel Ag Foam nem öntapadó habkötszer 20 x 20 cm	1	3.224	80%	2.579	1	20	K	Replant 4 Care Kft.

<b>02 12</b>	<b>HYDROKOLLOIDOK</b>									
	Indikáció: Sebkezelési fázis: granulációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, nem fertőzött sebre. Egyéb feltétel: önállóan, másodlagos kötszer és kötészögzítő nélkül. Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap									
<b>02 12 03</b>	<b>Hydrokolloidok vastag lappal</b>									
<b>02 12 03 03</b>	<b>Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril</b>									
<b>02 12 03 03 03</b>	<b>Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril</b>									
02 12 03 03 03 003	Granuflex 10 x 10 cm	1	577	80%	462	1	30	K	Replant 4 Care Kft.	
02 12 03 03 03 005	Granuflex Bordered 6 x 6 cm	1	577	80%	462	1	30	K	Replant 4 Care Kft.	
02 12 03 03 03 006	Granuflex Bordered 10 x 10 cm	1	1.572	FIX	462	1	30		Replant 4 Care Kft.	
<b>02 12 03 06</b>	<b>Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril</b>									
<b>02 12 03 06 03</b>	<b>Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril</b>									
02 12 03 06 03 004	Granuflex Bordered 10 x 13 cm	1	1.480	FIX	886	1	30		Replant 4 Care Kft.	
02 12 03 06 03 005	Granuflex 15 x 15 cm	1	1.108	80%	886	1	30	K	Replant 4 Care Kft.	
02 12 03 06 03 006	Granuflex Bordered 15 x 15 cm	1	2.028	FIX	886	1	30		Replant 4 Care Kft.	
<b>02 12 03 09</b>	<b>Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-től, steril</b>									
<b>02 12 03 09 03</b>	<b>Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-től, steril</b>									
02 12 03 09 03 002	Granuflex 20 x 20 cm	1	1.913	80%	1.530	1	30	K	Replant 4 Care Kft.	
02 12 03 09 03 006	Granuflex Bordered 15 x 18 cm	1	1.913	80%	1.530	1	30	K	Replant 4 Care Kft.	
<b>02 12 06</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal</b>									
<b>02 12 06 03</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril</b>									
<b>02 12 06 03 03</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril</b>									
02 12 06 03 03 001	Granuflex Extra Thin 5 x 10 cm	1	428	80%	342	1	30	K	Replant 4 Care Kft.	
<b>02 12 06 06</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril</b>									
<b>02 12 06 06 03</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril</b>									
02 12 06 06 03 002	Granuflex Extra Thin 10 x 10 cm	1	813	FIX	474	1	30		Replant 4 Care Kft.	
<b>02 12 06 09</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-től, steril</b>									
<b>02 12 06 09 03</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-től, steril</b>									
<b>02 12 06 12</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-től, steril</b>									
<b>02 12 06 12 03</b>	<b>Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-től, steril</b>									
02 12 06 12 03 001	Granuflex Extra Thin 15 x 15 cm	1	1.193	80%	954	1	30	K	Replant 4 Care Kft.	

<b>02 18</b>	<b>ALGINATOK</b>								
	Indikáció: Sebkezelési fázis: Exudációs fázisban. Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, fertőzött felületes sebre (lapok), vagy fertőzött üreges sebre (szalagok). Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel és kötésrögzítővel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna vagy aktív szén nedvszívó sebpárna. Kötésrögzítő lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő. Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap.								
<b>02 18 03</b>	<b>Alginát lapok</b>								
<b>02 18 03 03</b>	<b>Alginát lapok 5x5 cm-ig, steril</b>								
<b>02 18 03 03 03</b>	<b>Alginát lapok 5x5 cm-ig, steril</b>								
02 18 03 03 03 001	Kaltostat Wound 5 x 5 cm	1	203	80%	162	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
<b>02 18 03 06</b>	<b>Alginát lapok 10x10 cm-ig, steril</b>								
<b>02 18 03 06 03</b>	<b>Alginát lapok 10x10 cm-ig, steril</b>								
02 18 03 06 03 001	Kaltostat Wound 7,5 x 12 cm	1	473	80%	378	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
<b>02 18 03 09</b>	<b>Alginát lapok 15x15 cm-ig, steril</b>								
<b>02 18 03 09 03</b>	<b>Alginát lapok 15x15 cm-ig, steril</b>								
02 18 03 09 03 001	Kaltostat Wound 10 x 20 cm	1	997	80%	798	1	20	K	Replant 4 Care Kft.
<b>02 18 06</b>	<b>Alginát szalagok (kötél, kord)</b>								
<b>02 18 06 03</b>	<b>Alginát szalagok (kötél, kord) steril</b>								
<b>02 18 06 03 03</b>	<b>Alginát szalagok (kötél, kord) steril</b>								
02 18 06 03 03 002	Kaltostat Cavity 2 g	1	958	FIX	690	1	20		Replant 4 Care Kft.